

JEDINEČNÁ CENOVÁ NABÍDKA

eLite oVision Background Wall P31

Jednoduchá scénografie

Odlehčená LED obrazovka s krytím IP65 vytvořena speciálně pro touringové zákazníky. Základní filozofie tohoto produktu pramení z často používaných zobrazovačů typu fix curtain, které si již získali svou oblibu pro vytvoření interaktivního pozadí scény ať už na pódii nebo ve studiu či divadle. eLite background Wall tedy slučuje výhody fix curtainu (nízká hmotnost, vzdušnost, nižší cena) s výhodami pevných obrazovek (pevné moduly, samonosná konstrukce, sestavení obrazovky bez nutnosti použití závěsné konstrukce), vznikl tak ideální produkt pro všechny touringové zákazníky, kteří preferují kvalitu a všestrannost. Základním stavebním kamenem zobrazovače jsou kabinety o velikosti 1000 x 1000mm a hloubky 100mm. Tyto kabinety mají váhu pouhých 30kg na m² a díky perforaci čelní plochy vykazují velice nízký odpor větru. Kabinety je možné zavěsit na trussovou konstrukci nebo jen standardně postavit na zem či na podium a jejich spojování pak zajišťují zámky FastLock s centrováním. Vysoký zobrazovací komfort zajišťují LED diody GeneLite s ideálním rozestupem pixelů 31,25mm. Jeden kabinet má tak rozlišení 32 x 32 pixelů při průměrné spotřebě 125W na kabinet.

Technické parametry:

LED typ: DIP546

Konfigurace pixelů: 1R, 1G, 1B

Rozestup Pixelů: 31,25 mm

Velikost kabinetu: 1000 x 1000 mm x 100mm

Hmotnost kabinetu: 30kg

Materiál kabinetu: železo (možno i hliník = snížení hmotnosti)



Základní svítivost: 2500cd/m²

Rozlišení kabinetu: 32 x 32 pixelů

Maximální spotřeba: 250W

Průměrná spotřeba: 125W


Krytí: IP65



eLite background Wall 24m2

Libovolně konfigurovatelná LED obrazovka. Celkem 24 kusů kabinetů s možností sestavení do libovolného tvaru a velikosti včetně rozdělení na několik obrazovek!

Celková plocha obrazovky 24m2



cena obsahuje:

- LED obrazovka, celkem 24 kabinetů o rozměru 1000 x 1000mm každý vč. vysílací a přijímacích karet
- lehký kabinet: 30kg / m2
- GeneLite LED čip Oval LED: značkové japonské čipy, skladba: 1R1G1B
- fast lock: skvělé spojení kabinetů bez mezer
- profesional flight case: 7 kusů profesionálních transportních kufrů již v ceně dodávky
- základní sadu náhradních dílů
- dodávka na klíč: obrazovku předáme přezkoušenou včetně důkladného proškolení obsluhy
- ovládací SW
- **PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 30 měsíců**



Ďábelská cena celého setu **666.666,-Kč** bez DPH

K LED obrazovce Software Madrix DVI za setovou cenu!

Software MADRIX DVI Verze 2.9, DVI obrazová verze bez DMX výstupu. Součástí balení je software a USB klíč.

MADRIX není jen software na ovládání světelných efektů je také ideálním multimediálním nástrojem s podporou zobrazování obrázků, textů, videí a Live zdrojů signálů použitelný i daleko nad rámec světelných efektů.

MADRIX DVI může ovládat připojená vizuálních zařízení pomocí rozhraní DVI, můžete tak do komplexu efektů zahrnout i projektory, obrazovky, LED obrazovky apod. MADRIX předčí svou softwarovou konkurenci hlavně přátelským a jednoduchým ovládáním, skvělými efekty Sound to light a Music to light.

MADRIX Vám umožní vytvářet seznamy, Timelisty a Cuelisty pro automatickou světelnou show včetně spouštění vybraných efektů ve stanovenou dobu. Tyto funkce softwaru jsou ideální všude tam, kde nemůžete svá zařízení řídit ručně. MADRIX je nezávislá stand-alone matice s automatickým přepočítáváním všech veličin na právě Vámi zvolený počet, rozměr a druh světelných efektů.

Stačí jen zadat vstupní veličiny a MADRIX vše zařídí sám. MADRIX to je zvuková analýza v reálném čase - pomocí zvukové karty a unikátní funkce Music to Light vznikají v reálném čase efekty, které tvoří 100% synchronní světelnou show. MADRIX analyzuje hudbu v reálném čase a přetváří ji v ohromující světelné obrazce.

Mimořádná cena při zakoupení LED obrazovky: **19.999,-Kč** bez DPH

